

Droga	Resultado	Triagem Inicial	Confirmação por EM	Valores Quantitativos
<b>ANFETAMINA</b>				
Anfetamina	NEGATIVO	VI. Corte - 200 pg/mg	VI. Corte - 200 pg/mg	
Metanfetamina	NEGATIVO	VI. Corte - 200 pg/mg	VI. Corte - 200 pg/mg	
MDA	NEGATIVO	VI. Corte - 200 pg/mg	VI. Corte - 200 pg/mg	
MDMA	NEGATIVO	VI. Corte - 200 pg/mg	VI. Corte - 200 pg/mg	
Anfepramona	NEGATIVO	VI. Corte - 200 pg/mg	VI. Corte - 200 pg/mg	
Femproporex	NEGATIVO	VI. Corte - 200 pg/mg	VI. Corte - 200 pg/mg	
<b>COCAÍNA</b>				
Cocaína	NEGATIVO	VI. Corte - 500 pg/mg	VI. Corte - 500 pg/mg	
Benzoilecgonina	NEGATIVO	VI. Corte - 50 pg/mg	VI. Corte - 50 pg/mg	
Norcocaína	NEGATIVO	VI. Corte - 50 pg/mg	VI. Corte - 50 pg/mg	
Cocaetileno	NEGATIVO	VI. Corte - 50 pg/mg	VI. Corte - 50 pg/mg	
<b>Opiáceos</b>				
Codeína	NEGATIVO	VI. Corte - 200 pg/mg	VI. Corte - 200 pg/mg	
Heroína	NEGATIVO	VI. Corte - 200 pg/mg	VI. Corte - 200 pg/mg	
Morfina	NEGATIVO	VI. Corte - 200 pg/mg	VI. Corte - 200 pg/mg	
<b>MACONHA</b>				
THC	NEGATIVO	VI. Corte - 50 pg/mg	VI. Corte - 50 pg/mg	
Carboxy THC	NEGATIVO	VI. Corte - 0,2 pg/mg	VI. Corte - 0,2 pg/mg	
<b>MAZINDOL</b>				
Mazindol	NEGATIVO	VI. Corte - 500 pg/mg	VI. Corte - 500 pg/mg	

Fonte biológica

CABELO

Comprimento analisado

3,9 cm

Comprimento coletado

26 cm

**Observação**

LABORATÓRIO LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA, credenciado junto ao SENATRAN através da Portaria Nº 69, DE 19 DE JANEIRO DE 2022.

Atenção: Este laudo tem validade de 90 dias a contar da data da coleta, conforme a legislação em vigor.

Método Utilizado: Espectrometria de Massas

Janela de detecção: Análises realizadas em amostra de cabelo tem janela de detecção mínima de 90 dias. Análises realizadas em amostras de pelos corpóreos podem chegar a uma janela de detecção de até 180 dias.

Laboratório acreditado na ISO/IEC 17025:2017 - CRL 1471.

Doc: LD.001 - Rev. 04

*Carla Veríssimo*  
Dra. Carla Veríssimo - CRQ: 04162777  
Responsável Técnica

Enxerto  
NBR ISO/IEC  
17025



CRL 1471

**Verificador de autenticidade do laudo**

Utilize um leitor de QR Code para verificar a autenticidade deste laudo online.

